

SSL 证书- IIS


设置 http 跳转到 https




设置 http 跳转到 https

要求设立一个 IIS7 的 HTTP 重定向到 HTTPS SSL 在网站上或网站的一部分，并成立了一个自定义的 403.4 错误页面。要做到这一点，只要按照下列步骤：


1. 在 IIS 7 中安装 SSL 证书，并将其绑定到您的网站
2. 在 IIS 中，点击站点名称，并进入 SSL 设置部分



3. 检查需要 SSL 和要求 128 位 SSL，并单击 “ Apply (应用) ”



4. 这样，用户通常会收到此错误：




5. 创建一个新的文本文件，并把它粘贴以下：


```
<HTML>
<HEAD> <TITLE>重定向中... </ TITLE> </ HEAD>
现在 LANGUAGE="JAVASCRIPT">的
功能 redirectHttpToHttps ( )
{
    VAR httpURL = window.location.hostname + window.location.pathname +窗口
location.search。
    VAR httpsURL ="https://"开头+ httpURL
    视音频 httpsURL";
}
redirectHttpToHttps ( ) </ SCRIPT> <BODY> </ BODY> </ HTML>
```

6. 保存文件作为 **redirectToHttps.htm** 在你的 C : \ Inetpub 目录


7. 在 IIS 中，点击网站名称，并双击 “**错误页面** ” 选项




8. 点击**添加...**状态代码输入 **403.4**。浏览的 `redirectToHttps.htm` 您刚才创建的文件，然后点击 **“确定”**



9. 选择错误代码，然后按编辑功能设置...



10. 点击自定义错误页选项，再次浏览 redirectToHttps.htm 文件 ”



11. 测试网站去到 <http://www.yoursite.com> 和保证它重定向。